



**Príloha bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a životného prostredia
pre práce vykonávané na pracoviskách kupujúceho
("Príloha J")**

**POŽIADAVKY KUPUJÚCEHO NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI,
POŽIARNU BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**

ku

ZMLUVE

Rámcová zmluva o preprave dreva

(uzatvorená medzi odosielateľom Slovwood a jeho dopravcami)

V „Prílohe J“ je odosielateľ pomenovaný ako kupujúci a dopravca ako dodávateľ.

Pre dopravcu/dodávateľa sú záväzné len tie časti „prílohy J“, ktoré sa priamo dotýkajú dopravy dreva v areáli Mondi SCP.

Dátum:

POŽIADAVKY NA BEZPEČNOSŤ A OCHRANU ZDRAVIA PRI PRÁCI, POŽIARNU BEZPEČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1. Definícia

- 1.1. Na účely tejto Prílohy J zahŕňa „dodávateľ“ všetkých zamestnancov danej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ako aj subdodávateľov a ich zamestnancov, prenajatých pracovníkov alebo fyzické osoby konajúce v mene danej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, jej dodávateľov, subdodávateľov nižšej úrovne a ich zamestnancov pracujúcich na pracoviskách kupujúceho.
- 1.2. „Zamestnanec“ predstavuje akúkoľvek osobu, ktorá je v občianskom, právnom alebo pracovnom vzťahu s dodávateľom.
- 1.3. „Špecifikácie bezpečnosti“ znamená súbor požiadaviek špecifických pre danú prevádzku, ktoré sa vzťahujú na projekt alebo vykonávanú prácu ako súčasť Prílohy J.
- 1.4. Kedykoľvek táto príloha J pojednáva o „stroji“, „zariadení“ alebo podobnom výraze, je tým pre túto prílohu výhradne myslené zariadenie na inštaláciu a nie zariadenia tvoriace súčasť rozsahu dodávky dodávateľa v zmysle definícií použitých v zmluve.

2. Všeobecné požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- 2.1. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať miestnu legislatívu (vrátane predpisov a štandardov EÚ) o bezpečnosti, ochrane zdravia, požiarnej ochrane, životnom prostredí a interné požiadavky kupujúceho (príloha špecifická pre danú prevádzku a Špecifikácie bezpečnosti). Dodávateľ je povinný informovať kupujúceho o stave ich dodržiavania pred začatím práce podľa požiadaviek kupujúceho. Kupujúci má právo kedykoľvek overiť dodržiavanie týchto pravidiel. Postupy v prípade nedodržiavania pravidiel alebo nehody sú popísané v tomto dokumente.
- 2.2. Kupujúci má právo poskytnúť dodávateľovi (interné) požiadavky bezpečnosti pre konkrétnu prevádzku, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od prevádzky a môžu ísť nad rámec požiadaviek uvedených v tejto Prílohe J, ak sa na tom dohodnú zmluvné strany. Dodávateľ musí tieto požiadavky splniť.

- 2.3. Dodávateľ poskytne kupujúcemu dôkaz o platnej certifikácii podľa OHSAS18001 alebo ekvivalentnej certifikácii pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho. V prípade potreby môže kupujúci na základe vlastného úváženia vykonať audit toho, či dodávateľ plní požiadavky kupujúceho na bezpečnosť. Takéto audity sú obmedzené len na činnosti dodávateľa súvisiace s touto zmluvou a len na pracoviskách. Tento audit súvisí s touto zmluvou a môže nahradiť vyššie uvedené požiadavky na certifikáciu tam, kde by certifikácia nebola vhodná (napr. vzhľadom na veľkosť dodávateľa). Dodávateľ tiež poskytne kupujúcemu svoju aktuálnu Politiku bezpečnosti a výkonnosť bezpečnosti za posledných 5 rokov vypočítaných od dátumu účinnosti Zmluvy.
- 2.4. Dodávateľ popíše a vymedzuje zodpovednosti vedúcich pracovníkov a zamestnancov pre program bezpečnosti, ochrany zdravia a životného prostredia projektu prostredníctvom vymenovania zodpovednej osoby ("manažéra dodávateľa"), ktorá bude poverená bezpečným riadením práce. Zvolený manažér dodávateľa je povinný:
- vypracovať Plán BOZP podľa požiadaviek kupujúceho (príloha špecifická pre danú prevádzku a Špecifikácie bezpečnosti), kde dodávateľ opíše, ako sa riešia otázky bezpečnosti, aby bola zabezpečená nulová úrazovosť. Plán BOZP okrem iného obsahuje referenciu a vyhlásenie o dodržiavaní vlastných požiadaviek a postupov bezpečnosti, požiadaviek a pravidiel kupujúceho, všetkých postupov, pokynov a spôsobov práce špecifických pre dané pracovisko a preukáže dodržiavanie miestnych právnych predpisov bezpečnosti. Plán BOZP zároveň naplánuje týždenné bezpečnostné pochôdzky vedúcich pracovníkov, bezpečnostné audity a pravidelné bezpečnostné stretnutia
 - byť odborne spôsobilý prácu vykonávať;
 - mať záväzok, zdroje a riadiacu štruktúru na prácu v súlade s požiadavkami kupujúceho;
 - mať primerané programy školení bezpečnosti práce pre svojich zamestnancov;
 - preukázať, že zamestnanci dodávateľa majú potrebné zručnosti na to, aby mohli vykonávať zmluvne dohodnutú prácu bezpečným spôsobom;
 - byť si plne vedomý aspektov bezpečnosti práce projektu, s ohľadom na vykonávané práce;
 - mať zariadenia a pracovné prostriedky riadne udržiavané a viesť o ich údržbe záznamy;
 - zabezpečiť, aby boli počas celej doby realizácie prác dodržiavané všetky požiadavky Plánu BOZP dodávateľa, Prílohy J a Špecifikácií bezpečnosti;
 - mať zavedený systém, ktorý zabezpečí, aby dodávateľ plne dodržiaval všetky príslušné právne predpisy, pričom kompenzácia pri akejkoľvek zmene právnych predpisov po podpísaní zmluvy bude odsúhlasená obomi stranami.
- 2.5. Dodávateľ zároveň vymenuje aspoň jedného špecialistu bezpečnosti ("Špecialista bezpečnosti") pre 50 alebo viac ľudí zamestnaných na pracovisku. Kupujúci môže požadovať dodatočné zdroje na základe prístupu založenom na riziku. Kupujúci môže požiadať o výmenu špecialistu(-ov) bezpečnosti ak nie je (sú) dostatočne kvalifikovaní. V takom prípade musí dodávateľ bezodkladne nahradiť špecialistu(-ov) bezpečnosti.

- 2.6. Dodávateľ musí zabezpečiť dostupnosť svojich zamestnancov pre špecifické školenia bezpečnosti danej prevádzky vykonávané kupujúcim. Dodávateľ musí vykonať základné školenia v zmysle právnych predpisov prostredníctvom oprávnenej a príslušne kvalifikovanej osoby predtým, ako vstúpi do priestorov kupujúceho. Dôkaz o skúške a účasti na školení poskytne dodávateľ kupujúcemu pred začatím prác. V prípade opakovaných nástupov na pracovisko počas dohodnutého obdobia sa opakované školenie vykoná vtedy, ak nastane zmena požiadaviek kupujúceho, minimálne však raz za zmluvný rok. Kupujúci si ponecháva právo na realizáciu dodatočných školení.
- 2.7. Dodávateľ predloží zoznam zamestnancov s príslušnou kvalifikáciou na vykonávané činnosti pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho. Vstupné karty povoľujúce držiteľovi vstupovať do priestorov a vykonávať prácu sa vydávajú zamestnancom dodávateľa na základe absolvovaného školenia bezpečnosti. Žiadne iné osoby nesmú v prevádzke vykonávať žiadnu prácu. Subdodávatelia nesmú povoľovať žiadnu prácu, pokiaľ im to nepovolí zástupca kupujúceho.
- 2.8. Vedenie dodávateľa vedie v oblasti bezpečnosti (svojich zamestnancov, subdodávateľov/prenajatých pracovníkov) okrem iného i prostredníctvom nasledujúceho: zahrnie témy bezpečnosti do programu všetkých stretnutí, bude sa zúčastňovať auditov bezpečnosti v prevádzke, vykoná opatrenia bezpečnosti, ktoré vyplynuli z auditov alebo vyšetrovaní incidentov, bude nahlasovať incidenty kupujúcemu, bude svoje tímy informovať o problematike bezpečnosti, vykonáva rozhovor o bezpečnosti vedúcimi, v rámci ktorých oceňuje bezpečný výkon a zahŕňa bezpečnosť do plánovania, kompetencií a aspektov zariadení v rámci projektu; vrátane dokumentácie vyššie uvedených zmluvných podmienok (ktoré budú na požiadanie poskytnuté Kupujúcemu).
- 2.9. Dodávateľ zabezpečí, aby bolo na projekte používané len osvedčené zariadenie (ktoré spĺňa certifikáciu CE, smernice EÚ, predpisy a normy, alebo ktoré bolo schválené kupujúcim) a aby bolo obsluhované spôsobilým a primerane kvalifikovaným personálom v súlade s pokynmi výrobcu, miestnymi právnymi predpismi a požiadavkami kupujúceho, ktoré sú čas od času oznamované dodávateľovi podľa dohody oboch zmluvných strán.
- 2.10. Dodávateľ viditeľne identifikuje svojich zamestnancov, vrátane zamestnancov všetkých subdodávateľov/ prenajatých pracovníkov názvom svojej spoločnosti (názov spoločnosti) na pracovnom oblečení alebo pomocou vosačiek. Dodávateľ sa zaväzuje identifikovať všetky priestory používané dodávateľom na vonkajších dverách alebo bránach názvom spoločnosti. Dodávateľ je zodpovedný za všetkých svojich zamestnancov a zabezpečí, aby sa všetci pohybovali v priestoroch kupujúceho v rámci vyhradených prístupových ciest a špecifikovaných pracovísk a priestorov. Dodávateľ má tiež povinnosť zabezpečiť, aby jeho zamestnanci nezostávali v priestoroch kupujúceho mimo pracovnej doby, a aby dodržiavali pokyny strážnej služby.

- 2.11. Dodávateľ musí od kupujúceho získať písomné odsúhlasenie každého subdodávateľa a/alebo prenajatého pracovníka v prevádzke predtým, než začne vykonávať akékoľvek práce alebo služby pre kupujúceho. Každá zmena vrátane, avšak nie len nahradenie akéhokoľvek subdodávateľa na pracovisku, akákoľvek zmena odsúhlaseného spôsobu práce alebo zariadenia atd., musí byť písomne oznámená kupujúcemu. Každá takáto zmena vyžaduje predbežné schválenie kupujúcim. Zmeny subdodávateľov musia byť schválené len vtedy, ak nový subdodávateľ nie je zahrnutý v prílohe T. Dodávateľ je zodpovedný za to, aby zabezpečil, že všetci subdodávatelia a/alebo prenajatí pracovníci sú úplne informovaní o obsahu Plánu BOZP dodávateľa a ďalších požiadavkách na pracovisku (vrátane všetkých požiadaviek bezpečnosti).
- 2.12. Dodávateľ sa zaväzuje identifikovať nebezpečenstvá a vykonať hodnotenie rizík svojich činností, procesov alebo používaných zariadení a inštalovaných zariadení, vrátane ich riadnej dokumentácie (ktorá bude na požiadanie poskytnutá kupujúcemu). Pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho zavedie dodávateľ účinné opatrenia na zníženie rizika založené na hierarchii opatrení a bude o tom informovať kupujúceho (vrátane stručného popisu týchto opatrení). Kupujúci si vyhradzuje právo schváliť použitú metodiku a požiadať dodávateľa, aby použil inú metodiku, ak podľa opodstatneného názoru kupujúceho použitá metodika nepostačuje.
- 2.13. Musia byť uplatňované bezpečné pracovné systémy a tieto musia zahŕňať okrem iného štandardné pracovné postupy, pokyny, vyhlásenia o spôsobe práce a použitie povolení na prácu pre rizikové práce v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho.
- 2.14. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať svojim zamestnancom a všetkým jeho subdodávateľom a/alebo prenajatým pracovníkom osobné ochranné pracovné prostriedky podľa individuálnych profesií týchto zamestnancov a podľa činností a rizík v rámci pracoviska kupujúceho a v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho a všetkými požiadavkami právnych predpisov. Špeciálne požiadavky na použitie špecifických osobných ochranných pracovných prostriedkov musia byť založené na najlepšej praxi odsúhlasenej oboma stranami. Dodávateľ je povinný pred začatím a počas akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho zaškoliť, skontrolovať a zabezpečiť správne používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov.
- 2.15. Dodávateľ musí byť vybavený prostriedkami na havarijnú pripravenosť a odozvu na núdzovú situáciu podľa Špecifikácií bezpečnosti kupujúceho, vrátane dostatočne kvalifikovaných osôb poskytujúcich prvú pomoc.
- 2.16. Dodávateľ musí byť vybavený prostriedkami na bezpečnú manipuláciu a skladovanie nie nebezpečných a nebezpečných chemických látok a odpadov, vrátane zariadenia na manipuláciu s rozliatými chemikáliami v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho.
- 2.17. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu mesačne písomný výkaz o odpracovaných hodinách, ušľách pracovných dňoch a akýchkoľvek poraneniach na pracovisku (vrátane ich klasifikácie). Všetky informácie musia byť poskytnuté do 2. pracovného dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý boli informácie predložené.

- 2.18. Dodávateľ bezodkladne oznámi kupujúcemu akékoľvek incidenty, vrátane, avšak nie len zranenia, poškodenia a skoro nehody, ku ktorým došlo v priestoroch kupujúceho a poskytnúť zástupcovi kupujúceho kópie všetkých príslušných písomných dokumentov týkajúcich sa incidentu s ohľadom na obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov o ochrane údajov. Na žiadosť kupujúceho vykoná dodávateľ vyšetrenie incidentu spolu so zástupcom kupujúceho alebo sa zúčastní na vyšetrení vedenom kupujúcim.
- 2.19. Dodávateľ sa zaväzuje okamžite oznámiť zástupcovi kupujúceho všetky incidenty, ktoré potenciálne ovplyvňujú kvalitu vody, ovzdušie a/alebo iné zložky životného prostredia (zápach, hluk, prašnosť atď.).
- 2.20. Dodávateľ ihneď oznámi kupujúcemu všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť k akýmkoľvek rizikám súvisiacim s prevádzkou alebo stavom technického vybavenia a zariadení počas jeho činností na pracoviskách kupujúceho. Takéto oznámenie však nezaväzuje dodávateľa zodpovednosti za žiadne (potenciálne) vzniknuté škody. Ak si niektorý zamestnanec dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa alebo prenajatý pracovník všimne akékoľvek nebezpečenstvo alebo riziko (alebo akékoľvek náznaky takéhoto nebezpečenstva alebo rizík), ktoré by mohli ohroziť zdravie alebo bezpečnosť osôb a/alebo by mohli spôsobiť škody na životnom prostredí a/alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu (poruchu), musí pracovnú činnosť prerušiť (ak takýto zamestnanec nie je schopný sám riziko odstrániť) a okamžite ohlásiť túto skutočnosť zodpovednej osobe, ktorá bola poverená riadením diela a potom oznámiť všetkým osobám, ktoré by mohli byť ohrozené možnosťami takéhoto rizika.
- 2.21. Kupujúci je oprávnený zastaviť akúkoľvek prácu vykonávanú dodávateľom, ak takáto práca vytvára riziko úrazu alebo poškodenia zdravia osôb a/alebo škody na životnom prostredí. Akékoľvek oneskorenie spôsobené takýmto nevyhnutným prerušením sú znášané na náklady a riziko dodávateľa bez toho, aby kupujúci takéto náklady dodávateľovi nahradil. Avšak, ak nebezpečná práca bola zapríčinená inými osobami ako sú zamestnanci/subdodávateľa dodávateľa, dodávateľ je oprávnený vymáhať náhradu škody za dodatočné náklady z toho plynúce, vrátane oneskorenia.
- 2.22. Zamestnanci dodávateľa a/alebo jeho subdodávateľa/ prenajatí pracovníci nesmú byť pod vplyvom alkoholu, drog alebo iných návykových látok na pracovisku, konzumovať ich alebo prechovávať. Kupujúci je oprávnený testovať zamestnancov dodávateľa na alkohol a/alebo akékoľvek iné užívanie návykových látok. Každý zamestnanec, ktorý v rámci pracoviska spozoruje ktorúkoľvek osobu pod vplyvom alkoholu alebo akýchkoľvek iných návykových látok má povinnosť toto ihneď oznámiť zodpovednej osobe, ktorá bola poverená riadením prác a potom toto oznámiť všetkým osobám, ktoré by mohli byť ohrozené takýmto správaním. Do prevádzky nesmú byť prinesené žiadne zbrane, munícia ani výbušniny.
- 2.23. Dodávateľ zavedie disciplinárny systém pre porušenie vyššie uvedených pravidiel a požiadaviek definovaných v tejto Prílohe J.
- 2.24. Po dohode s kupujúcim zavedie dodávateľ systém ocenenia, v rámci ktorého sú zamestnanci odmenení darčkovými poukazmi za trvalý bezpečný výkon prác.
- 2.25. Kupujúci je oprávnený zastaviť akúkoľvek činnosť dodávateľa, vrátane akýchkoľvek prác vykonávaných dodávateľom, ktoré sú v rozpore s miestnymi právnymi predpismi, zmluvou a/alebo jej prílohami, ako aj s Špecifikáciami bezpečnosti a plánmi BOZP.

- 2.26. V prípade porušenia pravidiel a požiadaviek kupujúceho (t.j. zmluva a jej prílohy, ako aj Špecifikácie bezpečnosti a plány BOZP), sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť kupujúcemu zmluvnú pokutu tak, ako je dohodnuté v miestnej prílohe bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Príloha J.2).
- 2.27. Dodávateľ vypracuje zoznam všetkých vozidiel a strojov, ktoré sa použijú na vstup do priestorov kupujúceho a predloží ho kupujúcemu na schválenie pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb na pracovisku. Dodávateľ bude môcť vstúpiť do priestorov kupujúceho len na základe vydaného povolenia(i) a na činnosti potrebné na vykonanie zmluvných prác a služieb a len v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho.
- 2.28. Dodávateľ si je tiež vedomý skutočnosti, že porušenie pravidiel a ustanovení týkajúcich sa bezpečnosti, najmä v prípade trvalého alebo opakovaného porušovania, je toto považované za porušenie zmluvy a budú aplikované zmluvné sankcie uvedené v zmluve.

3. Špecifické požiadavky platné pre dodávateľa

- 3.1. Identifikácia nebezpečenstva a hodnotenie rizika
 - 3.1.1. Dodávateľ uvedie všetky činnosti, ktoré budú vykonávané v prevádzke kupujúceho a identifikuje nebezpečenstvá a ohrozenia spojené s týmito činnosťami pred začiatkom práce.
 - 3.1.2. Dodávateľ posúdi riziká takýchto nebezpečenstiev a ohrození pomocou metodiky hodnotenia rizík, ktorá určuje mieru rizika.
 - 3.1.3. Dodávateľ posúdi riziká a zavedie dostatočné opatrenia na ich zmiernenie.
 - 3.1.4. Dodávateľ uplatní hierarchiu opatrení pri zavádzaní opatrení, ktoré znížia riziko na najnižšiu rozumne dosiahnuteľnú mieru.
 - 3.1.5. Pred začatím pracovnej činnosti dodávateľ predloží kupujúcemu vykonané posúdenie rizika v písomnej podobe.
 - 3.1.6. Dodávateľ zabezpečí, aby sa pred začatím prác vykonalo prehodnotenie činností.
- 3.2. Bezpečné systémy práce
 - 3.2.1. Dodávateľ poskytne bezpečné systémy práce vrátane formálnych štandardných prevádzkových postupov popisujúcich bezpečné vykonanie bežných úloh.
 - 3.2.2. Dodávateľ je povinný mať povolenie na prácu vystavené pre každú prácu, ktorá bude vykonávaná v priestoroch kupujúceho v súlade s požiadavkami danej prevádzky.
 - 3.2.3. Pokiaľ je to aplikovateľné a v uplatniteľnom rozsahu, navyše k akýmkoľvek požiadavkám kupujúceho (ako je čas od času oznámené dodávateľovi), dodávateľ musí dostať akékoľvek povolenie na prácu, ktoré môže byť vyžadované právnymi predpismi.
 - 3.2.4. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetci jeho zamestnanci a subdodávateľa plne poučení a primerane zaškolení v súvislosti s bezpečnými systémami práce a zdravotne spôsobilí a schopní pracovať.

3.3. Zdvíhacie práce

- 3.3.1. Všetky zdvíhacie zariadenia (vrátane príslušenstva) zabezpečené dodávateľom budú v súlade s akýmikoľvek miestnymi právnymi predpismi a Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho a budú okrem iného obsahovať nasledujúce podrobnosti: príslušné dôkazy o tom, že zariadenie je očíslované, registrované a kontrolované kompetentným a kvalifikovaným špecialistom a považované za bezpečné na použitie, identifikované a označené ako bezpečné pre použitie (vrátane dátumu ďalšej kontroly). Záznamy o kontrolách musia byť dostupné na pracovisku a na požiadanie poskytnuté kupujúcemu.
- 3.3.2. Obsluha zdvíhacích zariadení a viazači musia byť spôsobilí (t.j. mať odbornú spôsobilosť na prevádzkovanie takýchto zdvíhacích zariadení a viazanie a byť poverení ich príslušnými manažérmi na prevádzku daného zariadenia).
- 3.3.3. V prípade, že dodávateľ na vykonanie práce potrebuje použiť zdvíhacie zariadenie, ktorý je vo vlastníctve kupujúceho a za predpokladu, že kupujúci dáva vopred výslovný predchádzajúci súhlas na používanie tohto zdvíhacieho zariadenia, bude zdvíhacie zariadenie prevádzkované buď kupujúcim, alebo dodávateľ poskytne pre konkrétne zdvíhacie zariadenie spôsobilú obsluhu.
- 3.3.4. Na všetky zdvíhacie činnosti sa vzťahuje príslušné pravidlo o bezpečnom zdvíhaní podľa "Deviatich zlatých pravidiel bezpečnosti" kupujúceho, ako je zahrnuté v Špecifikáciách bezpečnosti v prílohe J.2.1.

3.4. Odpájanie energií

- 3.4.1. Všetky zdroje energie (vrátane elektrickej, pneumatickej, hydraulickej, kinetickej, gravitačnej, tepelnej, tlakovej, chemickej, atď.), ktorým bude dodávateľ vystavený, budú identifikované osobou vystavujúcou povolenie na prácu a overené zástupcom kupujúceho.
- 3.4.2. Všetky takéto zdroje energie musia byť odpojené (podľa Špecifikácií bezpečnosti) vrátane použitia prístupu jedného zamestnanca s jedným zámkom, označenia a otestovania odpojenia energií, ktorý uzamyká zdroje energií a zároveň testuje účinnosť odpojenia v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti.
- 3.4.3. Potrubia obsahujúce nebezpečné chemikálie budú pred odpojením a uzamknutím vyprázdnené a odkalené v súlade so Špecifikáciami bezpečnosti.
- 3.4.4. Pravidlá kupujúceho týkajúce sa konkrétnej prevádzky (tak, ako boli oznámené dodávateľovi) vrátane všetkých pravidiel týkajúcich odpájania energií a príslušných povolení na prácu sa vzťahujú na všetky činnosti zahŕňajúce zdroje energie.
- 3.4.5. Posúdenie pred prácou musí tiež zväžiť otázky odpájania energií v súlade s požiadavkami povolenia na prácu.

3.5. Práce vo výškach

- 3.5.1. Dodávateľ poskytne vhodné a osvedčené zariadenie na bezpečnú prácu vo výškach v súlade s akýmikoľvek pravidlami kupujúceho špecifickými pre danú prevádzku.

- 3.5.2. Všetky zariadenia pre prácu vo výškach (t.j. rebríky, lešenie, mobilné zdvíhacie plošiny, bezpečnostné kliečky, bezpečnostné stroje atď.) poskytované dodávateľom budú v súlade so všetkými miestnymi právnymi predpismi a Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho a budú obsahovať okrem iného najmä tieto podrobnosti: príslušný dôkaz, že zariadenie je očíslované, registrované a pravidelne kontrolované; príslušný dôkaz o tom, že lešenie bolo skontrolované osobou spôsobilou a poverenou kontrolou lešení a prehlásené za bezpečné na použitie a označené ako bezpečné na použitie (vrátane ďalšieho dátumu kontroly). Záznamy o kontrole musia byť dostupné na pracovisku a musia byť na požiadanie poskytnuté kupujúcemu.
 - 3.5.3. Staviteľia lešenia musia byť spôsobilí (t.j. kvalifikovaní a mať platný preukaz). V prípade, že sa na vykonanie prác požaduje lešenie, dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby takéto lešenie spĺňalo Špecifikácie bezpečnosti kupujúceho.
 - 3.5.4. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetky konštrukcie lešenia boli postavené podľa požiadaviek kupujúceho a v súlade s pokynmi kvalifikovaného inšpektora lešenia. Plán lešenia (t.j. návrh konštrukcie lešenia) musí byť k dispozícii na pracovisku na požiadanie kupujúceho.
 - 3.5.5. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby všetci zamestnanci pracujúci vo výške, boli zaškolení o správnom používaní bezpečnostného celotelového postroja a akéhokoľvek iného vybavenia na práce vo výškach (ako napríklad samonavíjacia kladka), ak bolo dohodnuté používanie takéhoto iného vybavenia a dodávateľ dodá svojim zamestnancom akékoľvek takéto vybavenie.
 - 3.5.6. Dodávateľia musia zabezpečiť, aby všetky osoby pracujúce vo výškach boli na takúto prácu zdravotne spôsobilé.
- 3.6. Práca s nebezpečnými látkami (v súlade s rozsahom dodávky, Príloha C)
 - 3.6.1. Dodávateľ je povinný zaviesť systémy na adekvátnu kontrolu vystavenia osôb chemickým, biologickým a azbestovým nebezpečenstvám.
 - 3.6.2. Posúdenie nebezpečenstva vykoná dodávateľ pred prinesením chemikálií do prevádzky pre všetky existujúce a akékoľvek nové chemické, biologické a azbestové nebezpečenstvá. Riziká vystavenia osôb musia byť primerane posúdené a zdokumentované pre všetky chemikálie (vrátane azbestu a biologických látok, ktoré predstavujú významné riziko) pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb v prevádzke.
 - 3.6.3. Vystavenia osôb chemikáliám, vrátane azbestu a biologických látok, musia byť minimalizované v súlade s osvedčenými medzinárodnými postupmi v danom odvetví priemyslu a vo všetkých prípadoch musia byť pod hranicou prípustných hodnôt vystavenia pri práci ("OEL"). Všetky oblasti, kde sú prekročené úrovne OEL, sa vymedzia ako povinné ochranné zóny pomocou vhodných značiek a symbolov.

- 3.6.4. Dodávateľ musí vypracovať postupy, ktoré zahŕňajú identifikáciu chemických a biologických látok na pracovisku použitím značiek v súlade s príslušnými miestnymi právnymi predpismi o označovaní chemických a biologických látok a bezpečnostných symboloch na pracovisku. Na pracovisku musia byť dostupné príslušné karty bezpečnostných údajov. Azbest musí byť dekontaminovaný a zlikvidovaný podľa medzinárodných noriem osvedčených postupov a všetkých právnych požiadaviek.
 - 3.6.5. Okrem toho sa uplatňujú všetky pravidlá kupujúceho o nebezpečných chemikáliách tak, ako sú uvedené v Špecifikáciách bezpečnosti kupujúceho.
- 3.7. Používanie mobilných zariadení
- 3.7.1. Všetky mobilné zariadenia poskytované dodávateľom musia byť v súlade so všetkými miestnymi právnymi predpismi a so všetkými požiadavkami kupujúceho špecifickými pre danú prevádzku (ktoré budú oznámené dodávateľovi), vrátane, okrem iného i nasledujúcich údajov: príslušný dôkaz, že zariadenia sú očíslované, registrované a kontrolované nezávislou certifikovanou treťou stranou alebo oprávnenou a kvalifikovanou spoločnosťou a považované za bezpečné na použitie, identifikované a označené ako bezpečné na použitie (vrátane dátumu ďalšej kontroly). Všetky mobilné zariadenia sa musia skontrolovať pred začiatkom každej smeny a záznam o takejto prehliadke musí byť vedený v denníku, ktorý musí byť poskytnutý dodávateľom.
 - 3.7.2. Obsluha vozidiel musí byť zdravotne i odborne spôsobilá (to znamená, že má odbornú spôsobilosť prevádzkovať mobilné zariadenia a poverenie na výkon takejto činnosti od svojho nadriadeného).
 - 3.7.3. Na všetky aktivity s mobilnými zariadeniami sa vzťahujú pravidlá kupujúceho o mobilných zariadeniach, ako sú popísané v Špecifikáciách bezpečnosti kupujúceho.
 - 3.7.4. Dodávateľ vykonáva a zabezpečuje bezpečné nakladanie a vykladanie, distribúciu a správne skladovanie všetkých materiálov a zariadení potrebných na riadne vykonanie diela na vlastnú zodpovednosť a náklady.
- 3.8. Vstupovanie do stiesnených priestorov
- 3.8.1. Každý vstup do stiesneného priestoru musí byť podľa podmienok povolenia na prácu a neoprávnený vstup musí byť zakázaný.
 - 3.8.2. Všetci zamestnanci, ktorí sa nachádzajú v stiesnenom priestore musia byť vybavení kalibrovanými individuálnymi plynovými monitormi, aj to vyžadujú požiadavky povolenia na prácu podľa prístupu založenom na riziku. Testovanie atmosféry musí byť vykonané podľa miestnych podmienok a prísne v súlade s popisom uvedeným v povolení na prácu.
 - 3.8.3. Musí byť zabezpečené, aby dozor vykonávajúca osoba bola vždy prítomná pri vchode do stiesneného priestoru na kontrolu prístupu do stiesneného priestoru a na iniciovanie zásahu v núdzovej situácii.
 - 3.8.4. Je potrebné, aby medzi dozor vykonávajúcou osobou a pracovným tímom (tímami) boli zabezpečené príslušné komunikačné prostriedky.
 - 3.8.5. Dostatočné havarijné plány musia byť zavedené v súlade s požiadavkami podľa Špecifikácií bezpečnosti kupujúceho.

3.9. Pohyblivé a rotujúce zariadenia

3.9.1. Dodávateľ je povinný zabezpečiť aby:

- a) boli všetky kryty a bezpečnostné prvky správne namontované pred použitím prenosného nástroja alebo spustením akéhokoľvek zariadenia do prevádzky (vrátane činností pred spúšťaním novo inštalovaných zariadení);
- b) ochranné zariadenia a núdzové tlačidlá boli funkčné a aby boli pravidelne kontrolované;
- c) nebolo používané žiadne zariadenie v prípade, že chýbajú alebo sú poruchové akékoľvek kryty alebo ochranné zariadenia alebo v prípade, že existuje riziko, že by obsluha alebo iné osoby mohli prísť do kontaktu s ktoroukoľvek pochybujúcou sa alebo rotujúcou časťou;
- d) akékoľvek demontované alebo odstránené ochranné alebo bezpečnostné zariadenie bolo po vykonaní práce inštalované späť (ak je takéto demontovanie alebo odstránenie akéhokoľvek ochranného alebo bezpečnostného vybavenia potrebné na vykonanie práce).

3.10. Poháňané nástroje

3.10.1. Poháňané nástroje zahrňujú, okrem iného, aj:

- a) reťazové píly;
- b) nástroje na stlačený vzduch;
- c) zariadenia na vysokotlakové umývanie vodou;
- d) patrónové nástroje a prenosné elektrické nástroje;
- e) brúsky a uhlové brúsky.

3.10.2. Všetky takéto poháňané nástroje používané dodávateľom musia spĺňať všetky zákonné požiadavky, najmä tie, na ochranné kryty, rýchlosť prevádzky a označovanie.

3.10.3. Počet patrónových nástrojov musí byť na pracovisku minimalizovaný a náradie a patróny musia byť zabezpečené, ak sa nepoužívajú.

3.10.4. Všetky poháňané nástroje prevádzkované dodávateľom musia byť identifikované a zaregistrované ako kontrolované pracovné zariadenie. Pred použitím takýchto poháňaných nástrojov dodávateľ musí vykonať hodnotenie rizík s cieľom posúdiť a vyhodnotiť všetky nebezpečenstvá a ohrozenia, ktoré môžu byť prípadne spojené s takýmito nástrojmi vrátane akýchkoľvek rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.

3.10.5. Spôsoby práce a/alebo návody na obsluhu od dodávateľa (ako boli vydané výrobcom) takýchto napájaných nástrojov musia byť špecifikované v súlade s najlepšimi medzinárodnými priemyselnými štandardmi, príslušným národným kódexom postupov a Špecifikáciami bezpečnosti kupujúceho. Tieto návody musia stanoviť preventívne opatrenia vrátane potreby osobných ochranných prostriedkov a povolenia na prácu.

3.10.6. Poháňané nástroje musia byť vhodné na účel, adekvátne pre danú úlohu a musia byť konštruované v súlade s najlepšimi priemyselnými štandardmi, byť v dobrom technickom stave a musia mať vhodné kryty (ak je to aplikovateľné).

- 3.10.7. Obsluha poháňaného nástroja musí byť možná len manuálnym ovládaním operátora.
- 3.10.8. Poháňané náradie môžu používať iba spôsobilé osoby, ktoré boli preukázateľne zaškolené.
- 3.11. Padajúce predmety
- 3.11.1. Musia byť zabezpečené ochranné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že zariadenia, nástroje a iné predmety nespadnú z výšky. Takéto opatrenia zahŕňajú, okrem iného, aj:
- popruhy na zápästie;
 - vedrá a kontajnery na malé nástroje a zariadenia;
 - vhodný materiál na prekrytie roštov a otvorov, aby sa zabránilo prepadnutiu nástrojov a zariadení cez otvory;
 - boxy s náradím;
 - zdvíhacie kliečky;
 - bezpečnostné západky na zdvíhacích hákoch;
 - vhodné prostriedky na zavesenie bremien;
 - zabezpečenie predmetov proti silnému vetru;
 - protipožiarne plachty/zásteny, aby iskry zo zvarovania, rezania alebo brúsenia nepadali na nižšiu úroveň.
- 3.12. Udržiavanie čistoty a poriadku
- 3.12.1. Dodávateľ musí zabezpečiť, aby boli všetky pracovné priestory (za ktoré je zodpovedný) neustále udržiavané v čistom, upratanom, bezpečnom a zdravom stave.
- 3.12.2. Na pracoviskách musí byť umiestnených dostatok nádob na likvidáciu odpadu a tieto musia byť pravidelne vyprázdňované (tak, ako je zmluvne dohodnuté medzi dodávateľom a kupujúcim).
- 3.12.3. Ak dodávateľ nezabezpečí poriadok a/alebo čistotu na pracovisku alebo ho neupracuje a/alebo nevyčistí v dohodnutom časovom období, kupujúci si vyhradzuje právo vyčistiť a/alebo upratať takéto pracovisko na náklady dodávateľa.
- 3.13. Osobné ochranné pracovné pomôcky ("OOPP")
- 3.13.1. OOPP sú poslednou úrovňou ochrany medzi osobou a pracovným prostredím a stresovými faktormi a mali by byť zvažované len po zabezpečení odstránenia, nahradenia, technických a administratívnych opatrení.
- 3.13.2. Pracoviská a činnosti musia byť posúdené z hľadiska možného vystavenia environmentálnym a/alebo fyzickým stresovým faktorom a v prípade potreby musia byť vybrané vhodné OOPP.
- 3.13.3. Tie osoby, ktoré sú povinné nosiť OOPP dostanú vhodné informácie, sú zaškolené a preskúšané o správnom používaní a obmedzeniach OOPP pred samotným vystavením potenciálne nebezpečnému pracovisku a/alebo činnosti.
- 3.13.4. Pri obsluhu uhlových brúsok musia byť používané ochranné štíty.

- 3.14. Ochrana zdravia pri práci
- 3.14.1. Dodávateľ zabezpečí, aby boli vykonané príslušné zdravotné prehliadky pred zamestnaním svojich zamestnancov a potvrdenie o takýchto prehliadkach predloží kupujúcemu pred začatím prác.
- 3.14.2. Dodávateľ potvrdí, že zdravotný stav všetkých jeho zamestnancov je vhodný na prácu, ktorá má byť vykonaná a na oblasti, v ktorých sa má pracovať.
- 3.15. Predchádzanie požiarom a explóziám
- 3.15.1. Dodávateľ je zodpovedný za protipožiarnu prevenciu pri vykonávaní horúcich prác vrátane následného dohľadu po ukončení práce (najmenej 30 minút). Dohľad nad takýmito prácami môže vykonávať vedúci zmeny dodávateľa (t.j. vedúci zmeny, počas ktorej boli vykonávané práce s otvoreným plameňom) alebo zamestnanec poverený vedúcim zmeny dodávateľa.
- 3.16. Havarijné udalosti
- 3.16.1. Dodávateľ musí v spolupráci s kupujúcim vypracovať havarijný plán a príslušné plány záchrany pre každý projekt a takéto plány dokumentovať, sprístupniť a jasne odkomunikovať kupujúcemu pred začatím akýchkoľvek prác alebo služieb pre kupujúceho.
- 3.16.2. Plány musia byť založené na posúdených rizikách a musia zahŕňať plány možných mimoriadnych udalostí súvisiacich s projektom. Plány musia byť zosúladené s havarijnými plánmi kupujúceho a musia obsahovať tieto prvky:
- a) organizačná štruktúra, zodpovednosti a právomoci dodávateľa;
 - b) komunikačné postupy;
 - c) postupy mobilizácie zamestnancov a zariadení;
 - d) postupy na vyhodnocovanie základných prevádzkových a environmentálnych informácií;
 - e) postupy na prepojenie s inými spoločnosťami a externými zásahovými organizáciami;
 - f) postupy na oznamovanie, evakuáciu, vyhľadávanie a záchranu, potvrdenie vyprázdnenia a opätovného vstupu;
 - g) požiadavky na postupy po havárii (vrátane hlásenia, vyšetrovania, uvedenia vecí do pôvodného stavu, nápravných opatrení);
 - h) informácie o havarijných tímoch (vrátane ich založenia, vyškolenia a preskúšania);
 - i) dodávateľia a iné osoby sú školené v zmysle havarijných plánov a sú si vedomí svojich úloh a zodpovedností v prípade núdze.
- 3.16.3. Dodávateľ musí mať na pracovisku k dispozícii potrebné prostriedky na poskytnutie prvej pomoci a zariadenia na hasenie požiaru.
- 3.17. Ochrana životného prostredia
- 3.17.1. Dodávateľ zabezpečí, aby všetky materiály prinesené alebo používané na pracovisku nemali dopad na životné prostredie a aby spĺňali všetky miestne environmentálne požiadavky.

- 3.17.2. Dodávateľ poskytne zoznam všetkých prinesených chemikálií, vrátane príslušných kariet bezpečnostných údajov pred prinesením takýchto chemikálií na pracovisko kupujúceho.
- 3.17.3. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude manipulovať s chemikáliami v súlade s požiadavkami a normami definovanými v príslušných kartách bezpečnostných údajov.
- 3.17.4. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude nakladať s odpadom, vrátane odpadových vôd, ako to definujú príslušné požiadavky špecifické pre danú prevádzku podľa pokynov kupujúceho a všetkých miestnych právnych požiadaviek.
- 3.17.5. Dodávateľ vymedzí, uskladní a bude manipulovať s nebezpečným odpadom (pre nebezpečný materiál prinesený dodávateľom na pracovisko) tak, ako je to definované v príslušných kartách bezpečnostných údajov o materiáloch, podľa všetkých požiadaviek špecifických pre danú prevádzku podľa pokynov kupujúceho a miestnych právnych požiadaviek.
- 3.17.6. Všetky náklady, ktoré vzniknú pri odstránení škôd na životnom prostredí, znáša dodávateľ, pričom dodávateľ môže byť právne zodpovedný za takú environmentálnu škodu.

4. Požiadavky na bezpečnosť zariadení pre dodávateľov

- 4.1. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetky dodané zariadenia/ stroje pred dodaním do prevádzky kupujúceho v súlade s konštrukčnými špecifikáciami a všetkými príslušnými právnymi predpismi.
- 4.2. Dodávateľ poskytne súčinnosť pri analýze nebezpečenstiev procesov „PHA“, ak to bude vyžadované.
- 4.3. Dodávateľ zabezpečí, aby boli všetky nástroje a zariadenia doručené na miesto kupujúceho bezpečné a v technicky vhodnom stave. Poškodené zariadenia a nástroje budú okamžite odstránené z prevádzky kupujúceho. Nástroje a zariadenia sa používajú výhradne na účely, na ktoré sú určené a len v súlade s príslušnými pokynmi a/alebo návodmi na obsluhu. Dodávateľ je povinný preukázať kupujúcemu vhodný technický stav predložením príslušnej technickej dokumentácie (kde je vyžadovaná), ako sú záznamy o údržbe, záznamy o kontrole atď. ešte predtým, ako sú nástroje a zariadenia prinesené do prevádzky.
- 4.4. Je zakázané používať odlamovacie a vlastnoručne vyrobené nože.
- 4.5. Dodávateľ zabezpečí, že zariadenie nevytvára statickú elektrinu, ktorá by mohla viesť k zapáleniu substrátu, častí zariadení alebo periférnych zariadení.